

Portala Casa®

La Tua Porta è Pronta

EDIZIONE - 1 - 2026


Portala
Casa
La Tua Porta è Pronta

BASIC - DECORO p. 10

Quadra Bianco ..... p. 14
Quadra Ecrù ..... p. 18
Quadra Noce ..... p. 22
Quadra Corda ..... p. 26

BASIC - LACCATO p. 30

Inceasy 3 ..... p. 32
Inceasy 5 ..... p. 36

ENTRY p. 40

Latte ..... p. 44
Latte Orizzontale ..... p. 48

MEDIUM p. 52

Matrix Bianco ..... p. 56
Matrix Bianco Vetro ..... p. 60
Matrix Avena ..... p. 64
Matrix Avena Vetro ..... p. 68

SUPERIOR p. 72

Bianco HD ..... p. 76
Bianco HD Vetro ..... p. 80
Noce Nazionale ..... p. 84
Noce Nazionale Vetro ..... p. 88
Calce ..... p. 92
Bianco Struttura ..... p. 96
Riso ..... p. 100
Orzo ..... p. 104
Farro ..... p. 108

PREMIUM - LACCATO p. 112

CL Pro - Bianco Laccato ..... p. 116
Cross Pro - Bianco Laccato ..... p. 120
Dynamic Pro - Bianco Laccato ..... p. 124
Classic Pro - Bianco Laccato ..... p. 128
Style Pro - Bianco Laccato ..... p. 132
Trendy Pro - Bianco Laccato ..... p. 136
Suite Pro - Bianco Laccato ..... p. 140
Blend Pro - Bianco Laccato ..... p. 144

FILOMURO EVO21 p. 148

Filomuro EVO21 ..... p. 150

FILOMURO TOP p. 154

Filomuro Top ..... p. 156

PORTE BLINDATE p. 160

Sicura Pro ..... p. 162
Sicura MI Pro ..... p. 166
Sicura DB ..... p. 170
Rivestimenti interni ed esterni blindate ..... p. 174

PORTE METAL p. 176

Metal Usivari - EI60 - EI120 ..... p. 178

PORTE TECNICHE p. 182

Linea HPL Bianco ..... p. 178

SEZIONE TECNICA p. 188

Telai porte interne ..... p. 190
Sezioni porte interne ..... p. 193
Sezioni porte blindate ..... p. 196
Falso telaio Standard ..... p. 202
Falso telaio Super ridotto ..... p. 204
Schede tecniche Metal ..... p. 206
Schede tecniche Porte Tecniche ..... p. 208

MANIGLIE - ACCESSORI p. 210

Maniglieria e accessori ..... p. 212
Maniglie porte interne ..... p. 214
Maniglie porte blindate ..... p. 216
Accessori porte blindate ..... p. 219
Accessori porte Metal ..... p. 220
Allargamenti e Kit ..... p. 222
Prodotti e imballi ..... p. 224
Trasporti ..... p. 226

FINITURE PORTE p. 228

Finiture porte interne e blindate ..... p. 230

Condizionamenti ..... p. 232

INDICE



Scegli, Clicca, La Tua Porta è Pronta Portalacasa.

LA COLLEZIONE

PORTALACASA è la collezione di porte che unisce velocità, design, qualità e convenienza.
Una gamma completa di modelli, colori, finiture e soluzioni tecniche, pensata per offrire ai nostri partner qualificati una nuova opportunità di business.
Con 710 referenze, tra porte e accessori, disponibili in pronta consegna presso i nostri HUB, garantiamo flessibilità e rapidità nel servizio.

Puoi scegliere come riceverle:
RITIRA TU direttamente presso i nostri HUB.
CONSEGNIAMO NOI con spedizione in 7 giorni.
CORRIERE ESPRESSO per una consegna rapida.

Offriamo porte di alta qualità a prezzi accessibili, ideali per il libero mercato "no name", punti vendita retail e store online, con pronta consegna Franco Fabbrica in sole 48 ore.
Le porte interne non sono solo elementi funzionali, ma veri e propri protagonisti del design della tua casa.

Cambiare le porte significa rivoluzionare lo stile, migliorare il comfort e dare nuova vita agli spazi in cui vivi.
Con la nostra collezione, puoi scegliere il modello perfetto per trasformare ogni ambiente in qualcosa di unico.

LA NOSTRA GAMMA

Offriamo una vasta gamma di porte suddivisa in livelli, per adattarsi a tutte le esigenze di estetica, budget e prestazioni.
Cambiare le porte di casa è molto più che una questione estetica: significa migliorare la qualità della vita, aggiungere valore alla tua abitazione e creare uno stile che parla di te.

Lascia che il nostro team ti aiuti a scegliere la porta perfetta per ogni stanza.

Con le nostre soluzioni su misura, cambiare le porte sarà la mossa più semplice che tu possa fare per rivoluzionare la tua casa.

BASIC - DECORO

- Un'opzione funzionale e versatile.
- Cambia il look della tua casa con un investimento contenuto.

BASIC - LACCATO

- Porta minimal con linee pulite.
- Piccoli dettagli che fanno la differenza.

ENTRY

- Porta con finiture moderne e dettagli migliorati.
- Ideale per un upgrade elegante senza eccessi.

MEDIUM

- Materiali raffinati e una gamma di decori più ricca per dare carattere ai tuoi ambienti.
- Perfetta per chi vuole porte che si distinguano.

SUPERIOR

- Porte interne con dettagli di alta qualità, decori complessi e materiali sofisticati.
- Progettate per valorizzare ogni spazio con eleganza.

PREMIUM - LACCATO

- Porte realizzate con materiali di pregio e accessori unici.
- Design completamente personalizzabile.

FILOMURO EVO21

- Design essenziale.
- Aspetto integrato con lo spazio circostante.
- Anta e telaio in un'unica soluzione con telaio e anta reversibile.

FILOMURO TOP

- Ideale per chi cerca pulizia delle forme.
- Aspetto integrato con lo spazio circostante.

BLINDATI

- Un connubio perfetto tra forma e funzionalità.
- Prestazione, sicurezza e stabilità garantite.

METAL

- Sistemi antincendio ad alta prestazione.
- Materiali dall'elevata qualità e performance.
- Affidabilità certificata per la protezione e la sicurezza degli ambienti.

TECNICHE

- Elevata resistenza, ideali per ambienti professionali e pubblici.
- Struttura solida in alluminio e HPL ad alte prestazioni per sicurezza, durata e funzionalità nel tempo.

BASIC DECORO

1

- Quadra Bianco
- Quadra Ecrù
- Quadra Noce
- Quadra Corda

TELAIO TP / L6 MDF, CARB, FSC®
TRE ANUBA REVERSIBILI
TELAIO A 90°
SERRATURA MECCANICA
BORDATURA 4 LATI
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

BASIC LACCATO

2

- Inceasy 3
- Inceasy 5

TELAIO TP / L6 MDF, CARB, FSC®
TRE ANUBA REVERSIBILI
TELAIO A 90°
SERRATURA MECCANICA
BORDATURA 4 LATI
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

ENTRY

3

- Latte
- Latte Orizzontale

TELAIO TLS-A / L8 MDF, CARB, FSC®
TRE ANUBA REVERSIBILI
TELAIO A 90°
SERRATURA MECCANICA
BORDATURA 4 LATI
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

MEDIUM

4

- Matrix Bianco
- Matrix Bianco Vetro
- Matrix Avena
- Matrix Avena Vetro

TELAIO TLS-A / L8 LSB IDROFUGO
TRE ANUBA REVERSIBILI
TELAIO A 90°
SERRATURA MECCANICA
BORDATURA 4 LATI
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

SUPERIOR

5

- Bianco HD
- Bianco HD Vetro
- Noce Nazionale
- Noce Nazionale Vetro
- Calce*
- Bianco Struttura*
- Riso
- Orzo
- Farro

TELAIO TK / L8 MDF IDRO, CARB, FSC®
*TELAIO TLS / L8 LSB IDRO
TELAIO A 45°
AIR 120° + KIT AIR 180°
BORDATURA 4 LATI
SERRATURA MAGNETICA
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE VERTICALE

PREMIUM LACCATO

6

- CL Pro - Bianco Laccato
- Cross Pro - Bianco Laccato
- Dynamic Pro - Bianco Laccato
- Classic Pro - Bianco Laccato
- Style Pro - Bianco Laccato
- Trendy Pro - Bianco Laccato
- Suite Pro - Bianco Laccato
- Blend Pro - Bianco Laccato

TELAIO TLS / L8 LSB IDROFUGO
DUE CERNIERE A SCOMPARSA
TELAIO A 90°
SERRATURA MAGNETICA
BORDATURA 4 LATI
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE VERTICALE

FILOMURO EVO21

7

- Filomuro EVO 21
- Scorrevole Universal (Predisposta per i principali cassonetti filomuro)

TELAIO ALLUMINIO
TRE CERNIERE A SCOMPARSA
REVERSIBILE 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE
SERRATURA MAGNETICA
BORDATURA 4 LATI
SERRATURA L/O SCIVOLA T UNIVERSAL

FILOMURO TOP

8

- Filomuro Top
- Scorrevole Universal (Predisposta per i principali cassonetti filomuro)

TELAIO ALLUMINIO FILOMURO
TRE CERNIERE A SCOMPARSA
SISTEMA NON REVERSIVILE
SERRATURA MAGNETICA
BORDATURA 4 LATI
SERRATURA L/O SCIVOLA T UNIVERSAL

BLINDATI

9

- Sicura Pro
- Sicura MI Pro
- Sicura DB Pro

TRASMITTANZA TERMICA U=1,2 — K 1,2 W/m²K
TRASMITTANZA TERMICA U= 1,5 — K 1,5 W/m²K
ABBATTIMENTO ACUSTICO 36 dB — 36 dB
ABBATTIMENTO ACUSTICO 37 dB — 37 dB
CLASSE 3 — EN 1627 3
N° 7 - 8 - 11 PUNTI CHIUSURA

PORTE METAL

10

- Metal Usivari
- Metal EI60
- Metal EI120

MODELLO REVERSIBILE
SERRATURA STANDARD
DUE CERNIERE ESTERNE
DUE CERNIERE EST. CON MOLLA DI CHIUSURA
TAGLIAFUOCO METALLICA EI120 / EI160

PORTE TECNICHE

- Linea HPL Bianco un'anta 800 mm
- Linea HPL Bianco un'anta 900 mm
- Linea HPL Bianco due ante 900+300 mm

MODELLO REVERSIBILE
SERRATURA MECCANICA
DUE / QUATTRO CERNIERE AD ALI
SUPERFICIE ANTA HPL

NOTA: Le icone e le indicazioni sono in riferimento alla porta battente, ad esclusione della Filomuro EVO21 e Filomuro TOP che includono anche la scorrevole Universal.

Focus riassuntivo della gamma PortalaCasa.

PORTE
PORTE INTERNE
INTERNE

BASIC
DECORO

Quadra Bianco
Quadra Ecrù
Quadra Noce
Quadra Corda



* Il modello della maniglia è a scelta

CARATTERISTICHE DEL BASIC DECORO E DEL BASIC LACCATO

TELAIO A 90°

Il telaio è reversibile ed il traverso è spinato in appoggio ai montanti ad incastro con viti di fissaggio per una posa veloce e semplice.
Il coprifilo è basic da 60 mm.



BORDATURA SUI 4 LATI

Essendo reversibile per rotazione sottosopra, l'anta è rifinita/bordata su tutti e quattro i lati.



ANUBA REVERSIBILI - MONO GAMBO

Le tre cerniere Anuba zincate Satinate, sono una soluzione pratica e versatile per l'installazione delle porte con possibilità di scegliere il senso di apertura in opera e garantendo una buona tenuta e resistenza nel tempo.



SERRATURA MECCANICA


Scrocco in teflon, più controplacca regolabile e chiave universale a unica cifratura in finitura Cromo Satinato.




QUADRA BIANCO / Scorrevole esterno muro
QUADRA BIANCO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

SERRATURA MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI

TELAIO TP/L6 100 MM


TELAIO 90°

GUARNIZIONE ACUSTICA

BATTISCOPA B4 E B8

PIEGO REVERSIBILE





KIT PIEGO



H MAN.
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

SERRATURA L/O SCIVOLA TT

3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI

TELAIO TP/L6 100 MM


TELAIO 90°

GUARNIZIONE ACUSTICA

BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

SERRATURA L/O SCIVOLA T

KSV/L6 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
95 VUOTO 54

BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM

2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO MICRO

BATTISCOPA B4 E B8

TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO MICRO
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA QUADRA BIANCO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	100
Piego reversibile	700/800	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800/900	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 95 vuoto 54
Scorrevole esterno muro	700/800/900	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BORDATURA SUI 4 LATI



QUADRA ECRÙ / Battente reversibile

QUADRA ECRÙ / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA ECRÙ,
VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

SERRATURA
MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TP/L6
100 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
NON DISPONIBILE

PIEGO REVERSIBILE





KIT
PIEGO



H MAN.
1096 mm

FINITURA ECRÙ,
VENA ORIZZONTALE
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

SERRATURA L/O
SCIVOLA TT

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TP/L6
100 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
NON DISPONIBILE

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA ECRÙ,
VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSV/L6 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
ECRÙ

BATTISCOPA
NON DISPONIBILE


BLINDATO




FINITURA ECRÙ,
VENA ORIZZONTALE,
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA QUADRA ECRÙ



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	100
Piego reversibile	700/800	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI




QUADRA NOCE / Scorrevole a scomparsa

QUADRA NOCE / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

- SERRATURA MECCANICA
- 3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
- TELAIO TP/L6 100 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B8

PIEGO REVERSIBILE





KIT
PIEGO



H MAN.
1096 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- SERRATURA L/O SCIVOLA TT
- 3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
- TELAIO TP/L6 100 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KSV/L6 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
- COPRIFILO BIG
  DISPONIBILE NELLA FINITURA
  NOCE NAZIONALE
- BATTISCOPA B8


BLINDATO




FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE,
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA PRO /
SICURA MI PRO)
Nell'immagine Sicura Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE

DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA QUADRA NOCE




ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	100
Piego reversibile	700/800	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO




BORDATURA SUI 4 LATI




QUADRA CORDA / Battente reversibile
QUADRA CORDA / Scorrevole a scomparsa
Vermeer

BATTENTE REVERSIBILE





FINITURA CORDA,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

SERRATURA
MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TP/L6
100 MM


TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
NON DISPONIBILE

SCORREVOLE A SCOMPARSA





FINITURA CORDA,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSV/L6 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA
NON DISPONIBILE


BLINDATO




FINITURA CORDA,
VENA VERTICALE,
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA QUADRA CORDA



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI



BASIC
LACCATO


Inceasy 3
Inceasy 5

INCEASY 3 / Scorrevole a scomparsa

INCEASY 3 / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

- SERRATURA MECCANICA
- 3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
- TELAIO TP/L6 100 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA






FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KSV/L6 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO



FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- BATTISCOPA B4 E B8

BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO MICRO
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro


- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO MICRO
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE

DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA INCEASY 3



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BORDATURA SUI 4 LATI




INCEASY 5 / Scorrevole a scomparsa

INCEASY 5 / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

SERRATURA
MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TP/L6
100 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA






FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSV/L6 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





FINITURA INCISA LACCATA
SU BIANCO MICRO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM

2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
BIANCO MICRO

BATTISCOPA
B4 E B8

TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO MICRO
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 100 MM



SEZIONE ANTA INCEASY 5



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	700/800	2100	100
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI



ENTRY

Latte
Latte Orizzontale



CARATTERISTICHE DELL'ENTRY

TELAIO A 90°

Il telaio è reversibile ed il traverso è spinato in appoggio ai montanti ad incastro con viti di fissaggio per una posa veloce e semplice.
Il coprifilo è importante da 80 mm.




BORDATURA SUI 4 LATI

Essendo reversibile per rotazione sottosopra, l'anta è rifinita/bordata su tutti e quattro i lati.



ANUBA REVERSIBILI - MONO GAMBO

Le tre cerniere Anuba zincate Satinate, sono una soluzione pratica e versatile per l'installazione delle porte con possibilità di scegliere il senso di apertura in opera e garantendo una buona tenuta e resistenza nel tempo.



SERRATURA MECCANICA

Scrocco in teflon, più controplacca regolabile e chiave universale a unica cifratura in finitura Cromo Satinato.




LATTE / Battente reversibile

LATTE / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA LATTE, DECORO
CON VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

SERRATURA
MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TLS-A/L8
105 MM


TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA LATTE, DECORO
CON VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LATTE,
DECORO CON VENA VERTICALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 105 MM



SEZIONE ANTA LATTE



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI




LATTE ORIZZONTALE / Scorrevole a scomparsa
LATTE ORIZZONTALE / Battente reversibile
Vermeer

BATTENTE REVERSIBILE







H MAN.
1096 mm

FINITURA LATTE, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE



SERRATURA
MECCANICA



3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI



TELAIO TLS-A/L8
105 MM



TELAIO 90°



GUARNIZIONE
ACUSTICA



BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA







KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA LATTE, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE



SERRATURA L/O
SCIVOLA T



KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90



BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LATTE,
DECORO CON VENA VERTICALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 105 MM



SEZIONE ANTA LATTE ORIZZONTALE



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	700/800	2100	105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI



MEDIUM

Matrix Bianco
Matrix Bianco Vetro
Matrix Avena
Matrix Avena Vetro



* Il modello della maniglia è a scelta

CARATTERISTICHE DEL MEDIUM


TELAIO A 90°

Telaio e coprifili sono realizzati con materiali IDROFUGHI. Il telaio è reversibile ed il traverso è spinato in appoggio ai montanti ad incastro con viti di fissaggio per una posa veloce e semplice.



BORDATURA SUI 4 LATI

Essendo reversibile per rotazione sottosopra, l'anta è rifinita/bordata su tutti e quattro i lati.



ANUBA REVERSIBILI - MONO GAMBO

Le tre cerniere Anuba zincate Satinate, sono una soluzione pratica e versatile per l'installazione delle porte con possibilità di scegliere il senso di apertura in opera e garantendo una buona tenuta e resistenza nel tempo.



SERRATURA MECCANICA

Scrocco in teflon, più controplacca regolabile e chiave universale a unica cifratura in finitura Cromo Satinato.




MATRIX BIANCO / Battente reversibile

MATRIX BIANCO / Battente reversibile

MATRIX BIANCO / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm




H MAN.
1046 mm

FINITURA MATRIX BIANCO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MECCANICA
- 3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
- TELAIO TLS-A/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B8

PIEGO REVERSIBILE





KIT
PIEGO



H MAN.
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA TT
- 3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
- TELAIO TLS-A/L8 85 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B8

ROTOTRASLANTE







H MAN.
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- KIT ROTOTRASLANTE
- PK ROTO 105 MM
- BATTISCOPA B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
- BATTISCOPA B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA
TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- BATTISCOPA B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO MATRIX BIANCO, DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA MATRIX BIANCO



ALLARGAMENTI MURO




DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105*
	600/700/800/900	2000	85
Rototraslante reversibile	700/800	2100	105
Piego reversibile	700/800	2100	85
Scorrevole a scomparsa	600/700/800/900	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Scorrevole esterno muro	600/700/800/900	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

*Il telaio 105 che estende fino a 125 è solamente per Battenti H2100

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BORDATURA SUI 4 LATI






MATRIX BIANCO VETRO / Scorrevole a scomparsa con vetro Bianco Latte



MATRIX BIANCO VETRO / Battente reversibile con vetro Bianco Latte

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI

TELAIO TLS-A/L8 85 E 105 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE ACUSTICA

BATTISCOPA B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA MATRIX BIANCO.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM

2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO

BATTISCOPA B8

TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO MATRIX BIANCO, DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA MATRIX BIANCO VETRO



ALLARGAMENTI MURO




DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BORDATURA SUI 4 LATI



MATRIX AVENA / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA MATRIX AVENA,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
ORIZZONTALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA
MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA
REVERSIBILI

TELAIO TLS-A/L8
85 E 105 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA MATRIX AVENA,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO MATRIX
AVENA, DECORO CON VENA
ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA MATRIX AVENA



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI
MONO GAMBO



BORDATURA
SUI 4 LATI





MATRIX AVENA VETRO / Battente reversibile con vetro Bianco Latte

BATTENTE REVERSIBILE







H MAN.
1096 mm

FINITURA MATRIX AVENA.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA MECCANICA

3 CERNIERE ANUBA REVERSIBILI

TELAIO TLS-A/L8 85 E 105 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE ACUSTICA

BATTISCOPA B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA







KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA MATRIX AVENA.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90

BATTISCOPA B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO MATRIX AVENA, DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA MATRIX AVENA VETRO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE ANUBA REVERSIBILI MONO GAMBO



BORDATURA SUI 4 LATI



SUPERIOR

Bianco HD
Bianco HD Vetro
Noce Nazionale
Noce Nazionale Vetro
Calce
Bianco struttura
Riso
Orzo
Farro



CARATTERISTICHE DEL SUPERIOR


TELAIO A 45°

Telaio e coprifili sono realizzati con materiali IDROFUGHI.
Il design a 45° conferisce un aspetto moderno e originale all'ambiente.
La reversibilità viene data ruotando l'anta e fissando le cerniere nel lato spinta desiderato sul telaio.



BORDATURA SUI 4 LATI

L'anta è realizzata con materiali IDROFUGHI e con un listello dalle dimensioni maggiorate.
Tutti e quattro i lati dell'anta sono bordati.



CERNIERE AIR INVISIBILI

Le cerniere invisibili AIR 120°, rendono la porta complanare (anta/telaio/coprifilo). L'apertura è di 120°.
Il montaggio è veloce e semplice.
A richiesta AIR 180° offre la possibilità di un'apertura a 180°.
La sostituzione dei due tipi di cerniera può essere effettuata semplicemente anche a porta già installata.



AIR 120° DI SERIE



AIR 180° A RICHIESTA

SERRATURA MAGNETICA

Rappresentano il massimo comfort acustico all'interno dell'abitazione. Grazie alla tecnologia magnetica, questa serratura offre una chiusura silenziosa e fluida, eliminando i fastidiosi rumori che si possono generare con le serrature tradizionali.




BIANCO HD / Battente reversibile
HENDRICK'S
A Most Unusual Gin

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM

TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA



KIT L/O
TONDA

H L/O
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO



KIT UNGHIATA
TONDA

H UNGHIATA
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM

2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO

BATTISCOPA
B4 E B8

BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO HD LAMINATO CPL
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
BIANCO LACCATO


TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA BIANCO HD



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI



BIANCO HD VETRO / Battente reversibile con vetro Bianco Latte

BATTENTE REVERSIBILE







H MAN.
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE



ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA



SERRATURA
MAGNETICA



CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°



TELAIO TK/L8
85 E 105 MM



TELAIO 45°



GUARNIZIONE
ACUSTICA



BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA







KIT L/O
TONDA



H L/O
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE



ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA



SERRATURA L/O
SCIVOLA T



KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60



BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO







KIT UNGHIATA
TONDA



H UNGHIATA
1018 mm

FINITURA LISCIA BIANCO HD
LAMINATO CPL.
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE



BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM



2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO



COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
BIANCO LACCATO



BATTISCOPA
B4 E B8



TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO HD LAMINATO CPL
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA BIANCO HD VETRO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Vetro battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI



NOCE NAZIONALE / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM

TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1018 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
NOCE NAZIONALE

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE,
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA PRO /
SICURA MI PRO)
Nell'immagine Sicura Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA NOCE NAZIONALE



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI



NOCE NAZIONALE / Battente reversibile

NOCE NAZIONALE VETRO / Scorrevole a scomparsa con vetro Bianco Latte

BATTENTE REVERSIBILE







H MAN.
1018 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM

TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA







KIT L/O
TONDA



H L/O
1018 mm

FINITURA NOCE NAZIONALE,
VETRO BIANCO LATTE 3+3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
NOCE NAZIONALE

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA NOCE NAZIONALE,
VENA VERTICALE,
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA PRO /
SICURA MI PRO)
Nell'immagine Sicura Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA NOCE NAZIONALE VETRO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Vetro battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI




CALCE / Battente reversibile
CALCE / Sicura MI White Pro

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA CALCE, DECORO CON EFFETTO SPATOLATO.
REVERSIBILITÀ:180° SULL'ASSE VERTICALE

- ANTA, TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- CERNIERE INVISIBILI AIR 120° DI SERIE A RICHIESTA AIR 180°
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 45°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B8

ROTOTRASLANTE







H MAN.
1018 mm

FINITURA CALCE, DECORO CON EFFETTO SPATOLATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- ANTA, TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- KIT ROTOTRASLANTE
- PK ROTO 105 MM
- BATTISCOPA B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA







KIT L/O
TONDA



H L/O
1018 mm

FINITURA CALCE, DECORO CON EFFETTO SPATOLATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- ANTA, TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO 105 VUOTO 70 125 VUOTO 90 90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO CALCE, DECORO CON EFFETTO SPATOLATO. (ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA CALCE



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Rototraslante reversibile	700/800	2100	105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800/900	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°




BORDATURA SUI 4 LATI




BIANCO STRUTTURA / Battente reversibile
BIANCO STRUTTURA / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA BIANCO STRUTTURA,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TLS/L8
85 E 105 MM

TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA



KIT L/O
TONDA

H L/O
1018 mm

FINITURA BIANCO STRUTTURA,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO



KIT UNGHIATA
TONDA

H UNGHIATA
1018 mm

FINITURA BIANCO STRUTTURA,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM

2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO

BATTISCOPA
B8

TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO BIANCO
STRUTTURA, DECORO CON
VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA BIANCO STRUTTURA



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI




RISO / Battente reversibile

RISO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA RISO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM


TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA

H L/O
1018 mm

FINITURA RISO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO RISO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA RISO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI




ORZO / Scorrevole a scomparsa

ORZO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA ORZO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM


TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA

H L/O
1018 mm

FINITURA ORZO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO ORZO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA ORZO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700//800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI




FARRO / Scorrevole a scomparsa

FARRO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1018 mm

FINITURA FARRO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

CERNIERE INVISIBILI
AIR 120° DI SERIE
A RICHIESTA AIR 180°

TELAIO TK/L8
85 E 105 MM


TELAIO 45°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA

H L/O
1018 mm

FINITURA FARRO, DECORO
CON VENA ORIZZONTALE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

ANTA, TELAIO
E COPRIFILI
RESISTENTI ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KSK/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B8


BLINDATO




FINITURA PANNELLO FARRO,
DECORO CON VENA ORIZZONTALE.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**

DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA FARRO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100	-

CERNIERE INVISIBILI AIR 120°



BORDATURA
SUI 4 LATI



PREMIUM
LACCATO

CL Pro - Bianco Laccato
Cross Pro - Bianco Laccato
Dynamic Pro - Bianco Laccato
Classic Pro - Bianco Laccato
Style Pro - Bianco Laccato
Trendy Pro - Bianco Laccato
Suite Pro - Bianco Laccato
Blend Pro - Bianco Laccato



* Il modello della maniglia è a scelta

CARATTERISTICHE DEL PREMIUM

TELAIO A 90°

Telaio e coprifili sono realizzati con materiali IDROFUGHI. Caratterizzato da un angolo netto e preciso a 90°, conferisce un aspetto funzionale e contemporaneo alla porta. La reversibilità si ottiene ribaltando i montanti.



BORDATURA SUI 4 LATI E LACCATURA INTEGRALE

L'anta è realizzata con materiali IDROFUGHI e con un listello dalle dimensioni maggiorate.
Le battute/bordi sono bordati/rivestiti su tutti e quattro i lati. La laccatura è a spruzzo integrale su facce e bordi.
La reversibilità avviene ruotando l'anta di 180° sull'asse verticale.



CERNIERA A SCOMPARSA

Una scelta eccellente per chi desidera un design moderno e raffinato.
Le due cerniere a scomparsa sono reversibili e regolabili su tutti gli assi nella finitura Cromo Satinato.



SERRATURA MAGNETICA

Rappresentano il massimo comfort acustico all'interno dell'abitazione. Grazie alla tecnologia magnetica, questa serratura offre una chiusura silenziosa e fluida, eliminando i fastidiosi rumori che si possono generare con le serrature tradizionali.



CL PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole a scomparsa

CL PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm



H MAN.
1046 mm

FINITURA LISCIA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

ROTOTRASLANTE







H MAN.
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- KIT ROTOTRASLANTE
- PK ROTO 105 MM
- BATTISCOPA B4 E B8

DOUBLÈ REVERSIBILE







H MAN.
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO LACCATO.
APERTURA PIEGHEVOLE 2/3 - 1/3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- TELAIO TLS/L8 85 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA
TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA LISCIA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- BATTISCOPA B4 E B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO LACCATO
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA CL PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105*
	700/800	2000	85
Rototraslante reversibile	700/800	2100	105
Doublè reversibile	700/800	2100	85
Scorrevole a scomparsa	600/700/800/900	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800/900	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX	800/900	2100/2200	-

*Il telaio 105 che estende fino a 125 è solamente per Battenti H2100

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA SUI 4 LATI




CROSS PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

CROSS PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole esterno muro

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- BATTISCOPA B4 E B8

BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro


- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA CROSS PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA




BORDATURA SUI 4 LATI




DYNAMIC PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile
DYNAMIC PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile
DYNAMIC PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole esterno muro

BATTENTE REVERSIBILE






H MAN.
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- BATTISCOPA B4 E B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA DYNAMIC PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA SUI 4 LATI




CLASSIC PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

CLASSIC PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

2 CERNIERE
A SCOMPARSA

TELAIO TLS/L8
85 E 105 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA
TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM

2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO

BATTISCOPA
B4 E B8

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
BIANCO LACCATO

TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA CLASSIC PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA




BORDATURA
SUI 4 LATI




PAPIERS DÉCOUPÉS
H. MATISSE
STYLE PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole a scomparsa
STYLE PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE






H MAN.
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- BATTISCOPA B4 E B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA STYLE PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA SUI 4 LATI




TRENDY PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

TRENDY PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA
MAGNETICA

2 CERNIERE
A SCOMPARSA

TELAIO TLS/L8
85 E 105 MM

TELAIO 90°

GUARNIZIONE
ACUSTICA

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA



KIT L/O
TONDA

H L/O
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

TELAIO E COPRIFILI
RESISTENTI
ALL'ACQUA

SERRATURA L/O
SCIVOLA T

KLS/L8 PER CASSONETTO
105 VUOTO 70
125 VUOTO 90
90/100 VUOTO 54/60

BATTISCOPA
B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO



KIT UNGHIATA
TONDA

H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA PANTOGRAFATA
BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE
VERTICALE

BINARIO
ESTERNO MURO
2000 MM

2 PROFILI
PER ADATTAMENTO
ESTERNO MURO

BATTISCOPA
B4 E B8

BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA
BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO
CON PORTA SICURA WHITE PRO /
SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

COPRIFILO BIG
DISPONIBILE NELLA FINITURA
BIANCO LACCATO


TRAFILBAGNO
DISPONIBILE BIANCO

**ATTENZIONE: PER LA SCELTA
DELLE MANIGLIE VEDERE
PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE,
PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE**


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA TRENDY PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	600/700/750/800/900	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	600/700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	600/700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/ 2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA
SUI 4 LATI



SUITE PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole a scomparsa

SUITE PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO



KIT UNGHIATA TONDA

H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- BATTISCOPA B4 E B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA SUITE PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO




DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	700/800	2100	85-105
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/ 2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA SUI 4 LATI




BLEND PRO - BIANCO LACCATO / Battente reversibile

BLEND PRO - BIANCO LACCATO / Scorrevole a scomparsa

BATTENTE REVERSIBILE





H MAN.
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- 2 CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO TLS/L8 85 E 105 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

DOUBLÈ REVERSIBILE






H MAN.
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
APERTURA PIEGHEVOLE 2/3 - 1/3.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- TELAIO TLS/L8 85 MM
- TELAIO 90°
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE A SCOMPARSA





KIT L/O
TONDA



H L/O
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- TELAIO E COPRIFILI RESISTENTI ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- KLS/L8 PER CASSONETTO
  105 VUOTO 70
  125 VUOTO 90
  90/100 VUOTO 54/60
- BATTISCOPA B4 E B8

SCORREVOLE ESTERNO MURO





KIT UNGHIATA
TONDA



H UNGHIATA
1096 mm

FINITURA INCISA BIANCO LACCATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

- BINARIO ESTERNO MURO 2000 MM
- 2 PROFILI PER ADATTAMENTO ESTERNO MURO
- COPRIFILO BIG DISPONIBILE NELLA FINITURA BIANCO LACCATO
- BATTISCOPA B4 E B8
- TRAFILBAGNO DISPONIBILE BIANCO


BLINDATO




FINITURA PANNELLO LISCIA BIANCO LACCATO.
(ABBINAMENTO CONSIGLIATO CON PORTA SICURA WHITE PRO / SICURA MI WHITE PRO)
Nell'immagine Sicura White Pro

ATTENZIONE: PER LA SCELTA DELLE MANIGLIE VEDERE PAG. 214 E 215 PER LE PORTE INTERNE, PAG. 216 E 217 PER LE BLINDATE


DIMENSIONI TELAIO DA 85 E 105 MM



SEZIONE ANTA BLEND PRO - BIANCO LACCATO



ALLARGAMENTI MURO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile	700/800	2100	85-105
Doublè	700/800	2100	85
Scorrevole a scomparsa	700/800	2100	105 vuoto 70 125 vuoto 90 90/100 vuoto 54/60
Scorrevole esterno muro	700/800	2100	-
Rivestimento per blindato DX e SX*	800/900	2100/2200	-

*Il rivestimento del blindato è disponibile solamente nella versione liscia

CERNIERE A SCOMPARSA



BORDATURA SUI 4 LATI




FILOMURO
EVO21

Filomuro EVO21
Scorrevole Universal

FILOMURO EVO21 / Battente reversibile


BATTENTE REVERSIBILE PRIMER



FINITURA PRIMER VERNICIABILE ANTA 44 MM, REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE ORIZZONTALE. TELAIO 90° SOVRAVERNICIABILE KIT UNICO CON L'ANTA

- ANTA RESISTENTE ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- TRE CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO E21 ALLUMINIO (MURATURA E CARTONGESSO)
- SENZA BATTUTA SUPERIORE
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA NON DISPONIBILE

SCORREVOLE UNIVERSAL PRIMER



KIT L/O TONDA


SCORREVOLE UNIVERSAL PRIMER ANTA 40 MM.

- ANTA RESISTENTE ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- BATTISCOPA NON DISPONIBILE


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE POSSIBILI CON UN UNICO TELAIO

CARTONGESSO


Apertura a spingere filo esterno spinta SX




Apertura a spingere filo esterno spinta DX



Apertura a tirare filo esterno tira SX




Apertura a tirare filo esterno tira DX




MURATURA


Apertura a spingere filo esterno spinta SX




Apertura a spingere filo esterno spinta DX




Apertura a tirare filo esterno tira SX




Apertura a tirare filo esterno tira DX



TELAIO A SPINGERE E A TIRARE




TELAIO A SPINGERE E A TIRARE SEZIONE VERTICALE




SCORREVOLE UNIVERSAL


CARTONGESSO



MURATURA




DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente reversibile dx e sx	600/700/800/900	2100	telaio E21 alluminio
Scorrevole a scomparsa Universal	700/800/900	2100	cassonetto filomuro



Squadretta di ancoraggio unica sia per cartongesso sia per muratura regolabile in altezza. Posizione del telaio a spingere oppure a tirare

BORDATURA SUI 4 LATI




FILOMURO
TOP

Filomuro TOP
Scorrevole Universal


FILOMURO TOP / Battente

BATTENTE NON REVERSIBILE PRIMER



FINITURA PRIMER VERNICIABILE
ANTA 44 MM.
TELAIO CIANFRINATO 45°
SOVRAVERNICIABILE

- ANTA RESISTENTE ALL'ACQUA
- SERRATURA MAGNETICA
- TRE CERNIERE A SCOMPARSA
- TELAIO ALLUMINIO (MURATURA E CARTONGESSO)
- CON BATTUTA SUPERIORE
- GUARNIZIONE ACUSTICA
- BATTISCOPA NON DISPONIBILE

SCORREVOLE UNIVERSAL PRIMER




SCORREVOLE UNIVERSAL
PRIMER
ANTA 40 MM


- ANTA RESISTENTE ALL'ACQUA
- SERRATURA L/O SCIVOLA T
- BATTISCOPA NON DISPONIBILE

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE POSSIBILI CON UN UNICO TELAIO


CARTONGESSO




MURATURA



TELAIO A SPINGERE E A TIRARE SEZIONE ORIZZONTALE




TELAIO A SPINGERE E A TIRARE SEZIONE VERTICALE




SCORREVOLE UNIVERSAL

CARTONGESSO




MURATURA



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	T
Battente non reversibile dx e sx	600/700/800/900	2100	telaio alluminio
Scorrevole a scomparsa Universal	700/800/900	2100	cassonetto filomuro

APERTURA COMPLANARE A SPINTA



APERTURA COMPLANARE A TIRARE



BORDATURA SUI 4 LATI



PORTE

PORTE BLINDATE

BLINDATE


318
SICURA PRO / Rivestimento esterno Pantografato Milanese Noce PVC


SICURA WHITE PRO / Rivestimento interno Liscio Bianco HD


BLINDATA SICURA PRO BY albert EXPRESS

MISURE DISPONIBILI IN MM		
TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA PRO	800/900 sx e dx	2000/2100/2200
PORTA BLINDATA SICURA WHITE PRO	800/900 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

- Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1
- Trasmittanza termica U=1,2
- Abbattimento acustico 36dB
- Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano
- Laboratorio CSI per il certificato di antieffrazione
- Moneta Albert
- N° 7 punti di chiusura mobili
- 4 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera
- Limitatore di apertura Block a traslazione (catenella) Tonda argento
- Serratura movimento a leve, a cilindro
- Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento
- N° 5 chiavi con profilo speciale lato esterno N° 1 chiave da cantiere
- Defender anti tubo certificato Tonda argento
- Soglia mobile automatica inferiore
- Spioncino grandangolare argento
- Kit maniglieria Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole + maniglia interna

Tenuta all'acqua UNI EN 1027:2001; UNI EN 12208:2000 n.p.d. / Permeabilità all'aria UNI EN 1026:2000; UNI EN 12207 Classe 2
Resistenza al carico del vento UNI EN 12211:2001; UNI EN 12210:2000 Classe 3C



SICURA PRO


INTERNO


ESTERNO

DI SERIE SU:	SICURA PRO
Telaio e carena	Pellicolato Marrone Opaco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Noce Nazionale
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglieria esterna	Tonda Argento - Pomolo fisso o girevole*
Maniglieria interna	Tonda Argento - Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione di battuta	Inclusa su tutti i modelli
Cappucci cerniera	Marroni
Tappi Rostri / Deviatori	Neri
Trasmittanza termica	1,2 W/m^{2}k
Kit guarnizione a C	-

SICURA WHITE PRO


INTERNO


ESTERNO

DI SERIE SU:	SICURA WHITE PRO
Telaio e carena	Pellicolato Bianco Opaco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Noce Nazionale
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglieria esterna	Tonda Argento - Pomolo fisso o girevole*
Maniglieria interna	Tonda Argento - Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione di battuta	Inclusa su tutti i modelli
Cappucci cerniera	Bianchi
Tappi Rostri /Deviatori	Bianchi
Trasmittanza termica	1,2 W/m^{2}k
Kit guarnizione a C	Nera per rendere lo stipite bicolore

* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole

SICURA PRO




CARENA E TELAIO PELLICOLATO MARRONE OPACO
- Guarnizione di battuta nera

SICURA WHITE PRO



CARENA E TELAIO PELLICOLATO BIANCO OPACO
- Guarnizione di battuta Bianco Opaco
- In dotazione guarnizione a C nera, per rendere lo stipite bicolore
- Bianco interno / Nero esterno

GUARNIZIONE DI BATTUTA - Guarnizione a C



La Sicura Pro monta rivestimenti nella carena a graffa (senza angolari) di spessore 6 mm. Telaio e carena sono Pellicolato Marrone Opaco e Pellicolato Bianco Opaco.

La guarnizione ad incastro a C nera di serie, disponibile solo nella versione White Pro, permette di rendere lo stipite bicolore.


SICURA MI PRO / Rivestimento esterno Pantografato Pavese Grigio PVC


SICURA MI PRO / Rivestimento interno Liscio Bianco Micro


BLINDATA SICURA MI PRO BY albert EXPRESS

MISURE DISPONIBILI IN MM		
TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA MI PRO	800/900 sx e dx	2100
PORTA BLINDATA SICURA MI WHITE PRO	800/900 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

- Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1
- Trasmittanza termica U=1,2
- Abbattimento acustico 36dB
- Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano
- Laboratorio CSI per il certificato di antieffrazione
- Moneta Albert
- N° 8 punti di chiusura mobili
- 4 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera
- Limitatore di apertura Block a traslazione (catenella) Tonda argento
- Serratura movimento a ingranaggi, a cilindro
- Cilindro di servizio pomolino interno tonda argento
- Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento
- N° 5 chiavi per cilindro lato esterno
N° 1 chiave da cantiere
N° 3 chiavi per cilindro di servizio lato esterno
- Defender anti tubo certificato Tonda argento
- Soglia mobile automatica inferiore
- Spioncino grandangolare argento
- Kit maniglieria Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole, maniglia esterna + maniglia interna

Tenuta all'acqua UNI EN 1027:2001; UNI EN 12208:2000 n.p.d. / Permeabilità all'aria UNI EN 1026:2000; UNI EN 12207 Classe 2
Resistenza al carico del vento UNI EN 12211:2001; UNI EN 12210:2000 Classe 3C



SICURA MI PRO


INTERNO


ESTERNO

DI SERIE SU:	SICURA MI PRO
Telaio e carena	Pellicolato Marrone Opaco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Tanganica
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Serratura di servizio esterno	Cilindro con chiave
Serratura di servizio interno	Pomolino
Maniglieria esterna	Tonda Argento - Pomolo fisso o girevole* + Maniglia
Maniglieria interna	Tonda Argento - Maniglia + pomolino + pomolino di servizio
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione di battuta	Inclusa su tutti i modelli
Cappucci cerniera	Marroni
Tappi Rostri / Deviatori	Neri
Trasmittanza termica	1,2 W/m^{2}k
Kit guarnizione a C	-

SICURA MI WHITE PRO


INTERNO


ESTERNO

DI SERIE SU:	SICURA MI WHITE PRO
Telaio e carena	Pellicolato Bianco Opaco
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Tanganica
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Serratura di servizio esterno	Cilindro con chiave
Serratura di servizio interno	Pomolino
Maniglieria esterna	Tonda Argento - Pomolo fisso o girevole* + Maniglia
Maniglieria interna	Tonda Argento - Maniglia + pomolino + pomolino di servizio
Spioncino	Argento
Limitatore Block	Tondo Argento
Guarnizione di battuta	Inclusa su tutti i modelli
Cappucci cerniera	Bianchi
Tappi Rostri / Deviatori	Bianchi
Trasmittanza termica	1,2 W/m^{2}k
Kit guarnizione a C	Nera per rendere lo stipite bicolore

* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere Maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole o maniglia + maniglia

SICURA MI PRO




CARENA E TELAIO PELLICOLATO MARRONE OPACO
- Guarnizione di battuta nera

SICURA MI WHITE PRO



CARENA E TELAIO PELLICOLATO BIANCO OPACO
- Guarnizione di battuta Bianco Opaco
- In dotazione guarnizione a C nera, per rendere lo stipite bicolore
- Bianco interno / Nero esterno

GUARNIZIONE DI BATTUTA - Guarnizione a C



La Sicura MI Pro monta rivestimenti nella carena a graffa (senza angolari) di spessore 6 mm. Telaio e carena sono Pellicolato Marrone Opaco e Pellicolato Bianco Opaco.

La guarnizione ad incastro a C nera di serie, disponibile solo nella versione White Pro, permette di rendere lo stipite bicolore.

SICURA DB / Rivestimento esterno Pantografato Cremonese Okoumè Noce Compensato Marino


SICURA DB / Rivestimento interno Liscio Bianco Laccato

BLINDATA SICURA DB BY albert EXPRESS

MISURE DISPONIBILI IN MM		
TIPOLOGIA	L	H
PORTA BLINDATA SICURA DB BLACK	800 + 400 sx e dx	2100

DOTAZIONE DI SERIE

- Protezione antintrusione CLASSE 3 secondo norma Europea ENV 1627-1
- Trasmittanza termica U=1,5
- Abbattimento acustico 37dB
- Istituto certificatore e collaudatore per l'acustica Istituto Giordano
- Laboratorio CSI per il certificato di antieffrazione
- Sigillo in battuta marchio Albert
- N° 11 punti di chiusura mobili
- 6 rostri di sicurezza posti sul lato cerniera
- Serratura movimento a leve, a cilindro
- Cilindro europeo chiave esterna pomolino interno Tonda argento
- Kit maniglieria Tonda argento pomolo esterno fisso/girevole + maniglia interna
- N° 5 chiavi con profilo speciale lato esterno N° 1 chiave da cantiere
- Defender anti tubo certificato Tonda argento
- Soglia mobile automatica inferiore
- Spioncino grandangolare argento



SICURA DB BLACK



INTERNO



ESTERNO

DI SERIE SU:	SICURA DB BLACK
Telaio e carena	Nero
Rivestimento interno	Bianco Micro
Rivestimento esterno	Cremonese Okoumé Noce
Serratura esterna	Cilindro con chiave
Serratura interna	Pomolino
Maniglieria esterna	Tonda Argento - Pomolo fisso o girevole*
Maniglieria interna	Tonda Argento - Maniglia + pomolino
Spioncino	Argento
Guarnizione di battuta	Nera
Cappucci cerniera	Neri
Tappi Rostri / Deviatori	Neri
Trasmittanza termica	1,5 W/m²k

* il kit prevede 2 quadri: in fase di posa è possibile scegliere Maniglia + pomolo fisso o maniglia + pomolo girevole

SICURA DB BLACK



CARENA E TELAIO NERO

- Guarnizione di battuta nera

RIVESTIMENTI LISCI A RICHIESTA - AMBIENTI INTERNI

MDF, CARB, FSC®

I rivestimenti interni a richiesta vengono forniti imballati **sfusi, di serie non forati.**
A richiesta, con maggiorazione di prezzo, possono essere forniti **già montati** sul blindato Sicura Pro: **+ 7 giorni** di approntamento.
Misura standard pannelli lisci **2125x970 mm, spessore 6 mm**. (Montano su varie marche di porte blindate).
I pannelli **Mogano, Bianco Micro e Tanganica** non seguono le dimensioni sopra riportate, ma misurano **2100x907 mm** (porta Sicura Pro 2100x900 mm), **spessore 6 mm.**

N.B. Sicura Pro monta la stessa misura di pannello all'interno o all'esterno

Rivestimenti sfusi = non forati
Rivestimenti montati = forati



BIANCO LACCATO | BIANCO MICRO | ECRÙ | NOCE NAZIONALE | CORDA | LATTE



MATRIX BIANCO | MATRIX AVENA | BIANCO HD | CALCE | BIANCO STRUTTURA | RISO



ORZO | FARRO | MOGANO | TANGANICA | LACCATO SETA | LACCATO SABBIA

RIVESTIMENTI PANTOGRAFATI A RICHIESTA - AMBIENTI ESTERNI

MDF, CARB, FSC®, IDRO, PVC/OKOUMÈ

I rivestimenti a richiesta per esterni vengono forniti imballati **sfusi, di serie non forati.**
A richiesta, con maggiorazione di prezzo, possono essere forniti **già montati** sul blindato: **+ 7 giorni** di approntamento.
ATTENZIONE: Il rivestimento fornito montato è **sempre** forato per maniglieria esterna, se non si necessita di quest'ultima, acquistare un rivestimento sfuso non montato senza fori.
Misure standard: **2100x807 mm** (porta Sicura Pro 2100x800 mm) e **2100x907 mm** (porta Sicura Pro 2100x900 mm), **spessore 6 mm.**

N.B. Sicura Pro monta la stessa misura di pannello all'interno o all'esterno


Rivestimenti sfusi = non forati
Rivestimenti montati = forati



TORINESE BIANCO PVC | MILANESE NOCE PVC | MILANESE CIOCCOLATO PVC* | CREMONESE TORTORA PVC | PAVESE GRIGIO PVC



GENOVESE ROVERE PVC | CREMONESE OKOUMÈ NOCE COMPENSATO MARINO | GUARDIAN OAK | LUXE DARK GREEN | THERMO ANTRACITE



WALL ANTRACITE

PVC = MDF IDRO 7 mm
Okoumè Cremonese = Compensato Marino 7 mm
* Disponibile fino ad esaurimento scorte

PORTE

PORTE METAL

METAL



METAL EI60 / Finitura Bianco Goffrato



METAL USIVARI / Finitura Bianco Goffrato

METAL USIVARI



FINITURA BIANCO GOFFRATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

SERRATURA STANDARD

2 CERNIERE ESTERNE

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

METAL EI60



FINITURA BIANCO GOFFRATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

TAGLIAFUOCO METALLICA EI60

SERRATURA STANDARD

2 CERNIERE ESTERNE CON MOLLA DI CHIUSURA

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

METAL EI120



FINITURA BIANCO GOFFRATO.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE

TAGLIAFUOCO METALLICA EI120

SERRATURA STANDARD

2 CERNIERE ESTERNE CON MOLLA DI CHIUSURA

TARGHETTA IDENTIFICATIVA

METAL USIVARI

Porta metallica multiuso ad un'anta.
Dotata di Telaio in acciaio verniciato ad alta resistenza con zanche ripiegabili e fori per tasselli e due cerniere portanti.
L'anta presenta uno spessore di 53 mm in doppia lamiera di acciaio zincato con isolamento interno in alveolare dotata di serratura standard con scrocco e mandate.
Fornita di serie con inserto per chiave patent predisposta per cilindro Yale a richiesta.
Finitura Bianco Goffrato.
Altre dotazioni di serie: maniglia nera antinfortunistica con placca in plastica, targhetta identificativa.

METAL EI60

Porta antincendio metallica certificata resistente al fuoco 60 min.
Dotata di Telaio in acciaio verniciato ad alta resistenza con zanche ripiegabili e fori per tasselli.
Il sistema prevede due cerniere in acciaio zincato di cui una dotata di molla autochiudente.
L'anta di spessore 53 mm in doppia lamiera in acciaio zincato viene isolata internamente con materiale antincendio in lana di roccia.
Nella sua versione standard la porta prevede: guarnizione autoespandente antincendio perimetrale, rostro di tenuta e serratura standard con scrocco e mandate.
Fornita di serie con inserto per chiave patent predisposta per cilindro Yale a richiesta.
Finitura Bianco Goffrato.
Altre dotazioni di serie: maniglia nera antinfortunistica con placca in plastica, targhetta con marchio di conformità.


***IMPORTANTE:** Non certificata CE per uso esterno e installabile solo su parete muraria (no cartongesso).

METAL EI120*


Porta antincendio metallica certificata resistente al fuoco 120 min.
Dotata di Telaio in acciaio verniciato ad alta resistenza con zanche ripiegabili e fori per tasselli.
Il sistema prevede due cerniere in acciaio zincato di cui una dotata di molla autochiudente.
L'anta di spessore 63 mm in doppia lamiera in acciaio zincato viene isolata internamente con materiale antincendio in lana di roccia.
Nella sua versione standard la porta prevede: guarnizione autoespandente antincendio perimetrale, rostro di tenuta e serratura standard con scrocco e mandate.
Fornita di serie con inserto per chiave patent predisposta per cilindro Yale a richiesta.
Finitura Bianco Goffrato.
Altre dotazioni di serie: maniglia nera antinfortunistica con placca in plastica, targhetta con marchio di conformità.

***IMPORTANTE:** Non certificata CE per uso esterno e installabile solo su parete muraria (no cartongesso).

DIMENSIONI TELAIO



SEZIONE ANTA METAL



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L Solo misure del foromuro	H Solo misure del foromuro
Metal Usivari	890/990/1300	2140
Metal EI60	890/990/1300	2140
Metal EI120	890/990/1300	2140

CERNIERE ESTERNE



PORTE

PORTE TECNICHE

TECNICHE


LINEA HPL BIANCO - UN'ANTA / Finitura HPL Abet 406 Bianco Primavera


LINEA HPL BIANCO - DUE ANTE / Finitura HPL Abet 406 Bianco Primavera

LINEA HPL BIANCO - UN'ANTA



FINITURA HPL ABET 406 BIANCO PRIMAVERA.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE.
TELAIO ALLUMINIO ARGENTO

SERRATURA MECCANICA

2 CERNIERE AD ALI

SUPERFICIE ANTA HPL

BORDO 4 LATI IN RESINA SINTETICA GRIGIO ARGENTO

GUARNIZIONE ACUSTICA

H 900 PER DISABILI + MANIGLIA

LINEA HPL BIANCO - DUE ANTE



FINITURA HPL ABET 406 BIANCO PRIMAVERA - DUE ANTE.
REVERSIBILITÀ: 180° SULL'ASSE VERTICALE CON SCAMBIO BATTUTA CENTRALE (DX/SX).
TELAIO ALLUMINIO ARGENTO

SERRATURA MECCANICA

4 CERNIERE AD ALI

SUPERFICIE ANTA HPL

BORDO 4 LATI IN RESINA SINTETICA GRIGIO ARGENTO

GUARNIZIONE ACUSTICA

H 900 PER DISABILI + MANIGLIA ANTIAGGANCIO


LINEA HPL BIANCO - UN'ANTA

Porta battente **singola** reversibile, disponibile nelle misure **luce 80×210 cm e 90×210 cm**.
L'anta da 40 mm è in struttura tamburata con telaio in abete stagionato e anima a nido d'ape NISOCAR, rivestita in MDF CARB FSC con laminato HPL Abet 406 Bianco Primavera conforme UNI EN 438-1, ad alta resistenza, non poroso, facilmente lavabile e idoneo anche a detergenti e disinfettanti; bordatura sintetica a filo da 20/10 mm sui quattro lati colore argento.
La porta è dotata di serratura PATENT di serie (YALE o WC su richiesta) e maniglia a scelta a quota 90 cm, con versione antiaggancio consigliata per ambienti pubblici o uso disabili.
Lo stipite telescopico in alluminio estruso lega 6060, spessore 15/10, con montanti e traversi assemblati tramite squadrette, garantisce posa precisa e copertura da 100 a 130 mm, estendibile fino a 160 mm; profili con raggio antinfortunistico R5 assicurano complanarità tra anta, telaio e coprifili.
Le cerniere in alluminio consentono apertura fino a 180° con perno in acciaio e guaina autolubrificante, mentre i trattamenti di sabbiatura e anodizzazione assicurano uniformità estetica e durabilità.
La guarnizione di battuta conforme UNI 9122 svolge funzione antislam, migliora l'isolamento acustico, impedisce spifferi e nasconde le viti di fissaggio; a fine vita il sistema telaio/coprifilo è completamente smontabile e riciclabile.

LINEA HPL BIANCO - DUE ANTE


Porta battente **doppia** reversibile, disponibile nella misura **luce 90+30×210 cm.**
Le ante da 40 mm sono realizzate con struttura tamburata in abete stagionato e anima in nido d'ape NISOCAR, rivestite in MDF CARB FSC con laminato HPL Abet 406 Bianco Primavera conforme UNI EN 438-1, con elevate prestazioni di resistenza, igienicità, stabilità cromatica e antistaticità; bordatura sintetica a filo da 20/10 mm sui quattro lati colore argento.
È prevista una battuta centrale in alluminio anodizzato per la chiusura complanare delle ante, fornita di serie doppia nelle configurazioni spinta/tira, per consentire la scelta del senso di apertura in fase di posa.
La porta è dotata di serratura PATENT di serie (YALE o WC su richiesta) e maniglia a scelta a quota 90 cm, con versione antiaggancio consigliata per ambienti pubblici o uso disabili.
Lo stipite telescopico in alluminio estruso lega 6060, spessore 15/10, con montanti e traversi assemblati mediante squadrette, garantisce posa precisa e copertura da 100 a 130 mm, estendibile fino a 160 mm; il raggio antinfortunistico R5 assicura complanarità tra anta e coprifili stondati.
Le cerniere in alluminio con perno in acciaio e guaina autolubrificante consentono apertura fino a 180°; i trattamenti di sabbiatura e anodizzazione assicurano uniformità estetica, protezione e durata.
La guarnizione antislam conforme UNI 9122 migliora il comfort acustico, elimina gli spifferi e nasconde le viti di fissaggio, mentre il sistema telaio/coprifilo è completamente smontabile e riciclabile a fine vita.

DIMENSIONI TELAIO E ALLARGAMENTO



ALLARGAMENTI STEP +30 mm
1 ALLARGAMENTO da 130 a 160
2 ALLARGAMENTI da 161 a 190
3 ALLARGAMENTI da 191 a 220

SEZIONE ANTA LINEA HPL BIANCO



DIMENSIONI DISPONIBILI INDICATE IN MM	L	H	SPESSORE MURO
Anta Linea HPL Bianco - Un'anta	800	2100	Min 100 - Max 130
Anta Linea HPL Bianco - Un'anta	900	2100	Min 100 - Max 130
Anta Linea HPL Bianco - Due ante	900+300	2100	Min 100 - Max 130

CERNIERE AD ALI




SEZIONE TECNICA


TELAI PORTE INTERNE

QUADRA BIANCO - QUADRA ECRÙ - QUADRA NOCE - QUADRA CORDA - INCEASY 3 - INCEASY 5


TP/L6 72 MM - 100 MM




KSV/L6 105 MM



KSV/L6 95 MM*




KSV/L6 125 MM




*Solamente per Bianco Micro

LATTE (MDF) - LATTE ORIZZONTALE (MDF) - MATRIX BIANCO - MATRIX BIANCO VETRO - MATRIX AVENA - MATRIX AVENA VETRO


TLS-A/L8 72 MM - 85 MM - 105 MM



KLS/L8 105 MM




KLS/L8 125 MM




TELAI PORTE INTERNE

BIANCO HD - BIANCO HD VETRO - NOCE NAZIONALE - NOCE NAZIONALE VETRO - RISO - ORZO - FARRO


TK/L8 72 MM - 85 MM - 105 MM




KSK/L8 105 MM



KSK/L8 90 MM




KSK/L8 125 MM




CALCE - BIANCO STRUTTURA - CL PRO - CROSS PRO - DYNAMIC PRO - CLASSIC PRO - STYLE PRO - TRENDY PRO - SUITE PRO - BLEND PRO


TLS/L8 72 MM - 85 MM - 105 MM




KLS/L8 105 MM



KLS/L8 90 MM




KLS/L8 125 MM



MATRIX BIANCO - CALCE - CL PRO


ROTOTRASLANTE




SEZIONE TP/L6 - KSV/L6

QUADRA BIANCO - QUADRA ECRÙ - QUADRA NOCE - QUADRA CORDA - INCEASY 3 - INCEASY 5

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA BATTENTE REVERSIBILE TP/L6




ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KSV/L6




SEZIONE TLS-A/L8 - KLS/L8

LATTE - LATTE ORIZZONTALE - MATRIX BIANCO - MATRIX BIANCO VETRO - MATRIX AVENA - MATRIX AVENA VETRO

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA BATTENTE REVERSIBILE TLS-A/L8




ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KLS/L8




SEZIONE TK/L8 - KSK/L8

BIANCO HD - BIANCO HD VETRO - NOCE NAZIONALE - NOCE NAZIONALE VETRO - RISO - ORZO - FARRO

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TK/L8




ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KSK/L8




SEZIONE TLS/L8 - KLS/L8

CALCE - BIANCO STRUTTURA - CL PRO - CROSS PRO - DYNAMIC PRO - CLASSIC PRO - STYLE PRO - TRENDY PRO - SUITE PRO - BLEND PRO

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA BATTENTE REVERSIBILE TELAIO TLS/L8




ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA TELAIO KLS/L8



SEZIONE PIEGO TP/L6 - TLS-A/L8


QUADRA BIANCO - QUADRA ECRÙ - QUADRA NOCE

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA PIEGO REVERSIBILE TP/L6



MATRIX BIANCO


ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA PIEGO REVERSIBILE TLS-A/L8



SEZIONE PK ROTO/L8

MATRIX BIANCO - CALCE - CL PRO


ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA ROTOTRASLANTE TELAIO PK ROTO/L8



SEZIONE DOUBLÈ TLS/L8

CL PRO - BLEND PRO


ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA DOUBLÈ REVERSIBILE TELAIO TLS/L8




SEZIONE SCORREVOLE ESTERNO MURO

QUADRA BIANCO - INCEASY 3 - INCEASY 5 - MATRIX BIANCO - MATRIX BIANCO VETRO - BIANCO HD - BIANCO HD VETRO - BIANCO STRUTTURA - CL PRO - CROSS PRO - DYNAMIC PRO - CLASSIC PRO - STYLE PRO - TRENDY PRO - SUITE PRO - BLEND PRO


ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA SCORREVOLE ESTERNO MURO



PROFILI ALLARGATORI ANTA



SISTEMA GUIDA




I n° 2 profili allargatori con adesivo già predisposto, sono da installare sui lati verticali dell'anta, consentendo di ottenere la larghezza desiderata maggiorata di 50 mm, al fine di coprire i vani muro finiti, intonacati, standard.
L'anta da 700 mm diventa 750 mm, l'anta da 800 mm diventa da 850 mm.
Non è possibile installare incontri di battuta e serrature di chiusura sul sistema scorrevole esterno muro. Il sistema scorrevole esterno muro si può avere soltanto nei modelli indicati a catalogo: Quadra Bianco / Inceasy 3 / Inceasy 5 / Matrix Bianco / Matrix Bianco Vetro / Bianco HD / Bianco HD Vetro / Bianco Struttura / CL Pro / Cross Pro / Dynamic Pro / Classic Pro / Style Pro / Trendy Pro / Suite Pro / Blend Pro.

SEZIONE FILOMURO


FILOMURO EVO21

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA FILOMURO TELAIO ALLUMINIO




FILOMURO TOP

ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA FILOMURO TELAIO ALLUMINIO




SEZIONE FALSI TELAI E PORTA SICURA PRO

ESEMPIO PORTA SICURA PRO 900X2100
CON FALSO TELAIO STANDARD





LARGHEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 120
LARGHEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+ 20
ALTEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 65
ALTEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+15


ESEMPIO PORTA SICURA PRO 900X2100
CON FALSO TELAIO SUPER RIDOTTO




LARGHEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 70
LARGHEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+ 20
ALTEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 40
ALTEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+15











SEZIONE PANNELLI SICURA PRO

SICURA PRO
LATO INTERNO



SICURA PRO
LATO ESTERNO




CARATTERISTICHE TECNICHE


Es. Pannelli Per Porta Luce
L = 900 X 2100

- Misure Pannello Interno **L+7 X H (907 X 2100)**
- Misure Pannello Esterno **L+7 X H (907x2100)**
- Spessore Pannello Liscio **6 mm,** Spessore Pannello Pantografato **8 mm**
- **Ribasso Perimetrale** necessario per qualsiasi rivestimento con spessore > 6mm


BATTUTA
PERIMETRALE



FORO
MANIGLIA




BLOCK




SEZIONE FALSI TELAI E PORTA SICURA MI PRO

ESEMPIO PORTA SICURA MI PRO 900X2100
CON FALSO TELAIO STANDARD





LARGHEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 120
LARGHEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+ 20
ALTEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 65
ALTEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+15


ESEMPIO PORTA SICURA MI PRO 900X2100
CON FALSO TELAIO SUPER RIDOTTO




LARGHEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 70
LARGHEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+ 20
ALTEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 40
ALTEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+15











SEZIONE PANNELLI SICURA MI PRO

SICURA MI PRO
LATO INTERNO



SICURA MI PRO
LATO ESTERNO




CARATTERISTICHE TECNICHE


Es. Pannelli Per Porta dimensione Nominale
L = 900 X 2100

- Misure Pannello Interno **L+7 X H (907 X 2100)**
- Misure Pannello Esterno **L+7 X H (907x2100)**
- Spessore Pannello Liscio **6 mm,** Spessore Pannello Pantografato **8 mm**
- **Ribasso Perimetrale** necessario per qualsiasi rivestimento con spessore > 6mm


BATTUTA PERIMETRALE



FORO MANIGLIA




BLOCK





SEZIONE FALSI TELAI E PORTA SICURA DB

ESEMPIO PORTA SICURA DB 800+400X2100
CON FALSO TELAIO STANDARD




LARGHEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 120
LARGHEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+ 20
ALTEZZA FALSO MASSIMO INGOMBRO	+ 65
ALTEZZA FALSO LUCE PASSAGGIO	+15






SEZIONE PANNELLI SICURA DB

SICURA DB
LATO INTERNO



SICURA DB
LATO ESTERNO




CARATTERISTICHE TECNICHE


Es. Pannelli Per Porta dimensione Nominale
L = 800+400 X 2100

- Misure Pannello anta Interno **L+7 X H (807 X 2100)**
- Misure Pannello antino Interno **L-18 X H (382x2100)**
- Misure Pannello anta Esterno **L+7 X H (807 X 2100)**
- Misure Pannello antino Interno **L-18 X H (382x2100)**
- Spessore Pannello Interno Liscio **6 mm,** Spessore Pannello Pantografato **8 mm**
- **Ribasso Perimetrale** necessario per qualsiasi rivestimento con spessore > 6mm


BATTUTA PERIMETRALE



FORO MANIGLIA



BLOCK





FALSO TELAIO STANDARD

LN / HN
Larghezza / altezza nominale porta


LN	FALSO LUCE PASSAGGIO	FALSO MASSIMO INGOMBRO	LUCE CAVALLOTTI
900	920	1020	934
800	820	920	834

HN	FALSO LUCE PASSAGGIO	FALSO MASSIMO INGOMBRO
2100	2115	2165





PARTICOLARE B



SEZIONE A-A

MONTAGGIO FALSO TELAIO




Il falso telaio viene fissato alla parete tramite la muratura delle zanche o con apposite vita/tasselli



Falso telaio brevettato con sistema di assemblaggio ad incastro



Sistema di fissaggio stipite e falso telaio con regolazione



Il sistema di fissaggio permette allo stipite di diventare un corpo unico con la muratura

FALSO TELAIO FORNITO ASSEMBLATO O IN KIT



FALSO TELAIO ASSEMBLATO
Per Sicura Pro e Sicura MI Pro

DETTAGLIO ZANCA



KIT FALSO TELAIO SMONTATO
Per Sicura Pro, Sicura MI Pro e Sicura DB


Il falso telaio assemblato può essere fornito soltanto per le misure nominali 800 / 900 x 2100.


FALSO TELAIO SUPER RIDOTTO

LN / HN
Larghezza / altezza nominale porta


LN	FALSO LUCE PASSAGGIO	FALSO MASSIMO INGOMBRO	LUCE CAVALLOTTI
900	920	970	934
800	820	870	834

HN	FALSO LUCE PASSAGGIO	FALSO MASSIMO INGOMBRO
2100	2115	2140






PARTICOLARE B




SEZIONE A-A

CONFRONTO TRA I FALSI TELAI

FALSO TELAIO STANDARD




FALSO TELAIO SUPER RIDOTTO




SCHEDE TECNICHE METAL


ESEMPIO SISTEMA FORO MURO 990X2140
PORTA METAL USIVARI




Tipologie di installazione telai Metal Usivari



Installazione telaio
zancato a muro




Installazione telaio
avvitato a muro




Dettaglio sezione orizzontale


ESEMPIO SISTEMA FORO MURO 990X2140
PORTA METAL EI60




Tipologie di installazione telai Metal EI60



Installazione telaio
zancato a muro




Installazione telaio
avvitato a muro




Dettaglio sezione orizzontale

SCHEDE TECNICHE METAL


ESEMPIO SISTEMA FORO MURO 990X2140
PORTA METAL EI120




Tipologie di installazione telai Metal EI120



Installazione telaio
zancato a muro




Installazione telaio
avvitato a muro




Dettaglio sezione orizzontale

SCHEDE TECNICHE PORTE TECNICHE


ESEMPIO LUCE 800X2100
PORTA LINEA HPL BIANCO - UN'ANTA



ESEMPIO LUCE 900X2100
PORTA LINEA HPL BIANCO - UN'ANTA



ESEMPIO LUCE 900+300X2100
PORTA LINEA HPL BIANCO - DUE ANTE



DETTAGLI TECNICI

Modello Linea HPL Bianco
Anta bianco Abet 406, serratura chiave patent foro maniglia a quota 90 cm. Spessore muro da mm 100-130. L x H pax 80/90x210 - 90+30x210 reversibili.

1. Stipite telescopico in lega d'alluminio

Assenza di spigoli vivi: spigoli raggiati anti–infortunio 5 mm.
Superficie dell'alluminio sabbiata e anodizzata. Senza cave a vista per una maggiore igiene.

2. Cerniere a vista

Cerniere a vista in alluminio estruso con perno in acciaio apribile a 180° inserito in guaina di nylon autolubrificante. Cerniere a scomparsa (a richiesta) regolabili sui tre assi e apribili a 180°.

3. Anta Linea HPL Bianco

Struttura in tamburato con superfici in MDF (IDRO, CARB, FSC) ad alta resistenza rivestito in laminato ABET HPL 9/10 (Hight Pressure Laminate).
Resistenza ad urti, graffi e abrasioni. Laminato con superficie non porosa a cellula chiusa, resistente ai comuni solventi e detersivi di uso domestico, ai disinfettanti ospedalieri, lavabile anche con acqua bollente o vapore.
Ampia gamma cromatica. Laminati HPL prodotti secondo le norme europee UNI-EN 438-1. Stabilità dei colori alla luce. Antistaticità rispetto ai tradizionali nobilitati.

4. Guarnizione di battuta antislam


Attenuazione dei rumori di chiusura, blocco degli spifferi, miglioramento dell'isolamento acustico e copertura delle viti di fissaggio dello stipite.

5. Bordo anta in resina sintetica

Bordo in resina sintetica 20/10 a filo del pannello sui quattro lati, incollato a caldo con adesivo PUR.

Finiture

Trattamento della superficie in alluminio mediante sabbiatura con microsfere di acciaio a garanzia dell'omogeneità e dell'assenza di difetti e processo di anodizzazione per la massima protezione e resistenza nel tempo.



MANIGLIE

MANIGLIE - ACCESSORI

ACCESSORI

MANIGLIERIA E ACCESSORI - PORTE BATTENTI

SERRATURA MECCANICA
DI SERIE



Serratura Meccanica
Cromo Satinato



Cerniere Anuba
Reversibili
Mono Gambo

Valido sia per accessori di serie che a richiesta

BASIC - DECORO

BASIC - LACCATO

ENTRY

MEDIUM

A RICHIESTA



Meccanica Yale
Cromo Satinato



Meccanica L/O
Cromo Satinato

SERRATURA MAGNETICA
DI SERIE



Serratura Magnetica
Cromo Satinato



Cerniere a Scomparsa Di Serie su
porte Premium Laccato
e Filomuro

Valido sia per accessori di serie che a richiesta

PREMIUM - LACCATO

FILOMURO EVO21

FILOMURO TOP

A RICHIESTA



Magnetica
Yale con Cilindro
Cromo Satinato



Magnetica
con L/O
Cromo Satinato



Magnetica
con Chiave
Oro Lucido



Magnetica
con L/O
Oro Lucido

SERRATURA MAGNETICA
DI SERIE



Serratura Magnetica
Cromo Satinato



Cerniere Invisibili AIR 120° Di Serie

Valido sia per accessori di serie che a richiesta

SUPERIOR

A RICHIESTA



Magnetica
Yale con Cilindro
Cromo Satinato



Magnetica
con L/O
Cromo Satinato



Magnetica
con Chiave
Oro Lucido



Magnetica
con L/O
Oro Lucido



Cerniera AIR 180° Reversibile consente
l'apertura dell'anta di 180°

MANIGLIERIA E ACCESSORI - PORTE SCORREVOLI

SERRATURA SCORREVOLE A SCOMPARSA E UNGHIATE
DI SERIE



Serratura Scorrevole
Scomparsa L/O
con Appiglio Cromo Satinato



Kit L/O Tonda
Cromo Satinato



Kit Unghiata Tonda
Cromo Satinato

Valido sia per accessori di serie che a richiesta

BASIC - DECORO

BASIC - LACCATO

ENTRY

MEDIUM

SUPERIOR

PREMIUM - LACCATO

FILOMURO EVO21

FILOMURO TOP

A RICHIESTA



Serratura Scorrevole
Scomparsa L/O
Con Appiglio Oro Lucido



Kit L/O Tonda
Oro Lucido



Kit L/O Kuader
Cromo Satinato



Kit Unghiata Tonda
Oro Lucido




Kit Unghiata Kuader
Cromo Satinato

MANIGLIE PORTE INTERNE

BIBLO CROMO LUCIDO



BIBLO CROMO SATINATO



GOCCIA CROMO SATINATO




TOWN CROMO SATINATO



LIME CROMO LUCIDO



LIME CROMO SATINATO



VIRGOLA CROMO SATINATO



LINEA CROMO SATINATO



DOE CROMO LUCIDO



DOE CROMO SATINATO



VIRGOLA ORO LUCIDO



LINEA ORO LUCIDO




TORSION CROMO SATINATO



ANTIAGGANCIO CROMO SATINATO


Maniglia consigliata per porte tecniche



N.B. La porta ha foro per serratura chiave e L/O. In caso di serratura Yale il cliente dovrà allargare in autonomia il foro chiave per accogliere il cilindro Yale.

MANIGLIE PORTE BLINDATE


KIT MANIGLIERIA TONDA ARGENTO



ESTERNO INTERNO

Lo spioncino non è incluso, è già presente nella porta


KIT MANIGLIERIA TONDA ORO LUCIDO



ESTERNO INTERNO

Spioncino oro lucido incluso


KIT MANIGLIERIA TONDA BRONZO



ESTERNO INTERNO

Spioncino bronzo incluso

KIT MANIGLIERIA QUADRA ARGENTO



ESTERNO INTERNO

Lo spioncino non è incluso, è già presente nella porta

Tonda Argento di serie, **Quadra Argento**, **Tonda Oro Lucido** e **Tonda Bronzo** a richiesta.

MANIGLIE PORTE BLINDATE

MANIGLIONE MINI ARGENTO



SOLO LATO ESTERNO

Per il maniglione montato da solo senza pomolo (di serie) occorre ordinare un nuovo pannello senza fori.

MANIGLIONE KUADRO ARGENTO



SOLO LATO ESTERNO

Per il maniglione montato da solo senza pomolo (di serie) occorre ordinare un nuovo pannello senza fori.

MANIGLIERIA IN DOTAZIONE: TONDA DI SERIE E QUADRA A RICHIESTA





Maniglione Argento a richiesta, fornito in aggiunta al pomolo.

SPIONCINO DIGITALE

- Accessorio per qualsiasi porta blindata
- Vedi l'immagine in diretta di chi è alla tua porta
- Visualizza un'immagine chiara anche a distanza
- Schermo LCD 3.2"
- Fotocamera 0.3 MP con angolo di visione a 105 gradi
- Installazione molto semplice
- Spessore della porta da 38 a 110 mm
- Include 2 batterie AAA
- Finitura argento




INTERNO



ESTERNO






ANGOLARI

Angolari forniti sfusi in kit da 3 aste.
Universali per varie tipologie di blindato.

Finiture disponibili:
- Bianco Laccato
- Matrix Bianco
- Matrix Avena
- Bianco Struttura
- Bianco HD
- Bianco Micro

Le porte blindate Sicura Pro non necessitano degli angolari.




DETTAGLIO TECNICO



SOGLIA E GOCCIOLATOIO

SOGLIA ULISSE



Soglia Ulisse da 1030 mm
e 1330 mm

GOCCIOLATOIO



Gocciolatoio da 1030 mm
e 1330 mm

SOGLIA E GOCCIOLATOIO



Per una **massima protezione** si consiglia l'**abbinamento dei due**, in quanto il sistema completo permette sia la protezione dalle infiltrazioni d'acqua superficiali del pannello, sia quelle che potrebbero arrivare dal pavimento.

ACCESSORI PORTE METAL - Solo uso interno

ACCESSORI DI SERIE



Serratura di serie



Cerniera Metal Usivari



Cerniera Metal EI60 / 120

ACCESSORI A RICHIESTA




Serratura antipanico
(da aggiungere
a kit maniglione)




Cilindro Yale
da 75 mm
con n°3 chiavi



Cilindro Yale
con pomolo da 75 mm
con n°3 chiavi



Kit maniglione antipanico Tecno a leva
Sporgenza 110 mm (base nera / barra alluminio)
+ 1/2 maniglia standard lato a tirare
+ 1/2 cilindro esterno
Serratura antipanico compresa



Kit maniglione antipanico Tecno Plus a barra
Sporgenza 80 mm (base nera / barra alluminio)
+ 1/2 maniglia standard lato a tirare
+ 1/2 cilindro esterno
Serratura antipanico compresa

NOTE

ALLARGAMENTI DISPONIBILI


ALLARGAMENTI DISPONIBILI PER PORTE INTERNE

20/40/60 MM: KIT DA 3 ASTE




Bianco HD - Bianco HD Vetro - Calce - Bianco Struttura - CL Pro - Cross Pro - Dynamic Pro - Classic Pro - Style Pro - Trendy Pro - Suite Pro - Blend Pro

230 MM: KIT DA 1 ASTA




Quadra Noce - Bianco HD - Bianco HD Vetro - Noce Nazionale - Noce Nazionale Vetro - Calce - Bianco Struttura - Riso - Orzo - Farro - CL Pro - Cross Pro - Dynamic Pro - Classic Pro - Style Pro - Trendy Pro - Suite Pro - Blend Pro

100 MM: KIT DA 5 ASTE




Quadra Bianco - Quadra Ecrù - Quadra Noce - Quadra Corda - Inceasy 3 - Inceasy 5 - Latte - Latte Orizzontale - Matrix Bianco - Matrix Bianco Vetro - Matrix Avena - Matrix Avena Vetro - Bianco HD - Bianco HD Vetro - Noce Nazionale - Noce Nazionale Vetro - CL Pro - Cross Pro - Dynamic Pro - Classic Pro - Style Pro - Trendy Pro - Suite Pro - Blend Pro




COPRIFILI

COPRIFILO BIG DISPONIBILE PER PORTE INTERNE



Kit da 3 aste da 2250 mm
Bianco Micro - Ecrù - Noce Nazionale - Bianco Laccato




TRAFILBAGNO



Kit da 10 aste da 20x10x2235 mm
Bianco




KIT IMBOTTE PER BLINDATO



Kit composto da
- 3 aste PGM L=100 x H=2400
- 3 coprifili L8 con aletta da 20 mm
- 3 profili L 30 spessore 10 mm



Tanganica - Mogano - Noce Nazionale - Bianco Laccato




Kit composto da
- 3 aste PGM L=230 x H=2400
- 3 coprifili L8 con aletta da 20 mm
- 3 profili L 30 spessore 10 mm



Tanganica - Mogano - Noce Nazionale - Bianco Laccato

BATTISCOPA B4/B8



COLORI BATTISCOPA	B4 40x10mm IDRO	B8 80x10mm IDRO
BIANCO MICRO - BIANCO HD - BIANCO LACCATO	✓	✓
NOCE NAZIONALE	-	✓
LATTE	-	✓
MATRIX BIANCO - MATRIX AVENA	-	✓
CALCE	-	✓
BIANCO STRUTTURA	-	✓
RISO	-	✓
ORZO	-	✓
FARRO	-	✓







Kit battiscopa **B4** composto da 10 aste da 225cm/cad. per un totale di 22,50 mt. Non sono acquistabili aste sfuse.

Kit battiscopa **B8** composto da 5 aste da 225cm/cad. per un totale di 11,25 mt. Non sono acquistabili aste sfuse.

PRODOTTI PER L'INSTALLATORE



SCHIUMA PORTE INTERNE FAST ONE
Schiuma adesiva poliuretanica rapida a bassa espansione che aderisce bene alla maggior parte dei materiali come legno, cemento, calcestruzzo, mattoni e cartongesso.
Indurimento in meno di un minuto.
Con una bomboletta si posano 2,5 porte.
Ordine minimo 2 pezzi. Confezione XL 12 pezzi.



PISTOLA SILICONE
Ordine minimo 1 pezzo.



SILICONE ACETICO TRASPARENTE
Silicone acetico puro con elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature.
Resistente agli UV, non verniciabile e anticorrosione.
Ordine minimo 2 pezzi. Confezione XL 12 pezzi.



KIT VITI POSA
Kit 6 viti con tappini copri vite.
Colori: bianco, nero, marrone, grigio e nocciola.
Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 pezzi.



CUSCINO GONFIABILE
Cuscino gonfiabile per il posizionamento di porte e finestre.
Ordine minimo 1 pezzo.



KIT MOLLA INSTALLAZIONE COPRIFILI
Kit 8 molle in acciaio con estremità morbida per installazione coprifili.
Ordine minimo 1 kit.



KIT AIR 180°
Coppie cerniere Air per l'apertura dell'anta a 180°.
Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 kit.



KIT TELAIO 72
Lamelle per il restringimento del telaio.
Ordine minimo 1 kit. Confezione XL 50 Kit.

IMBALLI


1


2



3


4


5


6

1 Pedana di porte, messe in sicurezza dagli angolari in cartone, brevettati
2 Imballo testato anti rottura, protegge anche nel trasporto in verticale
3 Dettaglio angolari in cartone, brevettati
4 Imballo verticale
5 Porte blindate confezionate singolarmente nell'imballo personalizzato
6 Imballo verticale

TRASPORTI


RITIRA TU

48 ore di preparazione e con la e-mail di merce pronta il cliente si recherà al reparto spedizioni dove potrà ritirare le porte non pallettizzate.

Orari di ritiro

- HUB1 Torre San Giorgio (CN): 7,30/12,00 - 13,00/18,00.
- HUB2 Cortemaggiore (PC): 7,30/12,00 - 13,00/18,00.

BOX VERTICALE



NOVITÀ

Bancale predisposto per accogliere **12 pezzi** (**ante, ante + battiscopa e ante + rivestimenti per porte blindate**) con relativo imballaggio in posizione verticale (escluse porte blindate).

A RICHIESTA PER **"RITIRA TU"**


VETTORE

48 ore di preparazione + 24/48/72/96 ore di spedizione garantite da Palletways®.
Le ore di consegna dipendono dalle regioni, consultare la tabella destinazioni sul sito web.

CONSEGNIAMO NOI

48 ore di preparazione + tempistiche di consegna in base alla zona di scarico.
7/14 giorni. Consultare la tabella destinazioni sul sito web.

TIPOLOGIE DI PALLET PER VETTORE S/L/M



S

Bancale predisposto
per accogliere fino a n° **6 ante**
con relativo imballaggio
e n° **6 scatole** Telai o Kit Scorrevoli
con appositi coprifili.



M

Bancale predisposto
per accogliere fino a n° **12 ante**
con relativo imballaggio
e n° **12 scatole** Telai o Kit Scorrevoli
con appositi coprifili.




L

Bancale predisposto
per accogliere fino a n° **18 ante**
con relativo imballaggio
e n° **18 scatole** Telai o Kit Scorrevoli
con appositi coprifili.

- La porta blindata viene calcolata come 2 porte interne
- Il falso telaio assemblato viene calcolato come 1 porta interna
- Il falso telaio in kit smontato viene anche calcolato come 1 porta interna; può anche essere spedito con GLS / BRT singolarmente

TRASPORTI

PALLET XL E XL BLINDATE ESCLUSIVAMENTE "CONSEGNIAMO NOI"





N.B. le spedizioni di soli accessori (da 1 a 3 pz. di kit tel/cop, sole maniglie, kit ferramenta, kit posa, falsi telai blindate in kit smontato) verranno effettuate esclusivamente con vettore.


XL

Bancale predisposto per accogliere
fino a n° **25 ante**
con relativo imballaggio
e n° **25 scatole** Telai o Kit Scorrevoli
con appositi coprifili.

XL BLINDATE







Bancale predisposto per accogliere fino a n° **12 porte blindate**
con relativo imballaggio e n° **12 falsi telai assemblati** sovrapposti.

Bancale predisposto per accogliere
n° **50 falsi telai** in kit **smontati**
oppure n° **25 falsi telai assemblati.**

- Pallet XL: lo stock telai può essere composto solo da 25 telai o 25 kit scorrevoli **NO MIX**
- I kit non possono essere scomposti di componenti
- I sistemi ed elementi sopra elencati non sono ordinabili sfusi o in quantità inferiori a quelle indicate in tabella
- Le misure della porta battente 600/750/900 o scorrevole 600/900, possono avere il pallet XL con mix referenze misura e modello per raggiungere quota 25 pezzi, per ante e kit telaio o kit scorrevole


FINITURE


FINITURE PORTE

PORTE

FINITURE PORTE INTERNE E BLINDATE

FINITURE PER PORTE INTERNE E BLINDATE (AMBIENTI INTERNI)


BIANCO LACCATO


BIANCO MICRO*


ECRÙ


NOCE NAZIONALE



CORDA


LATTE


LATTE ORIZZONTALE**


MATRIX BIANCO


MATRIX AVENA


BIANCO HD***


CALCE


BIANCO STRUTTURA

RISO


ORZO


FARRO

*BIANCO MICRO = MICRO LAMINATO
**LATTE ORIZZONTALE = SOLAMENTE PER PORTE INTERNE
***BIANCO HD = LAMINATO CPL

PER BLINDATI H 2200 SONO DISPONIBILI I RIVESTIMENTI:
BIANCO LACCATO, MATRIX BIANCO, NOCE NAZIONALE, BIANCO MICRO, MOGANO, TANGANICA

FINITURE PORTE BLINDATE

FINITURE PER PORTE BLINDATE (AMBIENTI INTERNI) - Oltre a tutte le finiture di pag. 230



MOGANO*


TANGANICA*

LACCATO SETA


LACCATO SABBIA

FINITURE RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE (AMBIENTI ESTERNI)


TORINESE
BIANCO PVC


MILANESE
NOCE PVC


MILANESE
CIOCCOLATO PVC


CREMONESE
TORTORA PVC


PAVESE
GRIGIO PVC


GENOVESE
ROVERE PVC


CREMONESE OKOUMÈ
NOCE COMPENSATO
MARINO**


GUARDIAN OAK


LUXE DARK GREEN


THERMO - WALL
ANTRACITE


*MOGANO E TANGANICA = MICRO LAMINATO
PVC = RENOLIT SU MDF IDROFUGO
**CREMONESE OKOUMÈ NOCE COMPENSATO MARINO È L'UNICO RIVESTIMENTO PER ESTERNO
CHE SI PUÒ MONTARE SU SICURA DB

CONDIZIONAMENTI

SISTEMI	QUANTITATIVI MINIMI	QUANTITATIVI SU PALLET XL PER STOCK
ANTA Imballata con protezioni angolari in polistirolo e film termofuso	1 anta	25 ante
TELAI/COPRIFILI - KIT SCORR. SCOMPARSA/COPRIFILI Kit completo di telaio, 5 aste coprifilo e ferramenta sfusa per l'installazione (imballati in scatola di cartone)	1 kit telaio o 1 kit scorrevole	25 kit telaio o 25 kit scorrevole
KIT SERRATURA	1 kit	50 kit
ALLARGAMENTI MURO 20/40/60 mm in kit **Nelle finiture:** Bianco HD / Calce / Bianco Struttura / Bianco Laccato	1 kit da 3 aste	25 kit
ALLARGAMENTO MURO 230 mm **Nelle finiture:** Noce / Bianco HD / Noce Nazionale / Calce / Bianco Struttura / Riso / Orzo / Farro / Bianco Laccato	1 asta	25 aste
ALLARGAMENTO MURO 100 mm in kit **Nelle finiture:** Bianco Micro / Ecrù / Noce Nazionale / Corda / Matrix Bianco / Matrix Avena / Latte / Bianco HD / Bianco Laccato	1 kit da 5 aste	25 kit
TRAFILBAGNO 2235 mm in kit **Nelle finiture:** Bianco	1 kit da 10 aste	25 kit
COPRIFILO BIG 2250 mm **Nelle finiture:** Bianco Micro / Ecrù / Noce Nazionale / Bianco Laccato	1 kit da 3 aste	25 kit
KIT esterno muro N° 1 binario con carrelli e fermi, n° 2 profili U allargatori anta bianchi e kit unghiate (imballati in scatola di cartone)	1 kit	25 kit
MANIGLIE Coppia di maniglie (in scatola)	1 maniglia	confezione XL 25 maniglie monoreferenza
MANIGLIE GOCCIA Coppia di maniglie (in scatola)	1 maniglia	confezione XL 50 maniglie monoreferenza
ROSETTE Coppia di rosette (in scatola) tonda, quadra, yale	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
KIT UNGHIATE Coppia di unghiate (in scatola) tonda, quadra, yale	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
KIT L/O kit L/O (in scatola) tonda, kuader	1 rosetta	confezione XL 25 rosette
FILOMURO EVO21 Ordinabile telaio accoppiato con anta, unica commessa	1 telaio 1 anta	22 telai 22 ante
FILOMURO TOP Ordinabile telaio accoppiato con anta, unica commessa	1 telaio 1 anta	22 telai 22 ante
BATTISCOPA B4 **Nelle finiture:** Bianco Micro / Bianco HD / Bianco Laccato	1 kit da 10 aste	50 kit da 10 aste mix colori
BATTISCOPA B8 **Nelle finiture:** Bianco Micro / Noce Nazionale / Latte / Matrix Bianco / Matrix Avena / Bianco HD / Calce / Bianco Struttura / Riso / Orzo / Farro / Bianco Laccato	1 kit da 5 aste	50 kit da 5 aste mix colori

CONDIZIONAMENTI

SISTEMI	QUANTITATIVI MINIMI	QUANTITATIVI SU PALLET XL PER STOCK
KIT AIR 180°	1 kit	confezione XL 50 kit
PORTE METAL	1 porta Metal	12 porte Metal mix modelli
PORTE TECNICHE	1 anta	25 ante
RIVESTIMENTO BLINDATA N° 1 foglio di rivestimento sfuso imballato o montato direttamente su blindata	1 rivestimento	25 rivestimenti mix colori
BLINDATA Ordinabile con o senza falso telaio	1 blindata	12 blindate mix misure
KIT IMBOTTE PER BLINDATO 100 mm **Nelle finiture:** Mogano / Noce Nazionale / Tanganica / Bianco Laccato	1 kit da 3 aste	25 kit
KIT IMBOTTE PER BLINDATO 230 mm **Nelle finiture:** Mogano / Noce Nazionale / Tanganica / Bianco Laccato	1 asta	25 aste
COPRIFILO IMBOTTI 80 mm **Nelle finiture:** Mogano / Noce Nazionale / Tanganica	1 kit da 3 aste	25 kit
KIT ANGOLARI FERMAPANNELLO Bianco Micro / Bianco HD / Bianco Struttura / Matrix Bianco / Matrix Avena / Bianco Laccato	1 kit	25 kit da 3 aste mix colori
FALSO TELAIO BLINDATA ASSEMBLATO Ordinabile con o senza blindata	1 falso	25 falsi telai
KIT FALSO TELAIO BLINDATA SMONTATO Ordinabile con o senza blindata	1 falso	50 falsi telai in kit
KIT MANIGLIERIA BLINDATO Tonda argento / Quadra argento / Tonda bronzo	1 kit	confezione XL 25 kit monoreferenza
SPIONCINO DIGITALE	1 kit	confezione XL 10 kit
MANIGLIONE MINI e QUADRO ARGENTO	1 maniglione	confezione XL 10 maniglioni
CONTROSOGLIA / GOCCIOLATOIO	1 kit	confezione XL 10 kit





BORDATURA SUI 4 LATI

N.B.: al momento dell'acquisto sul sito *www.portalacasa.it*, la selezione della Certificazione FSC® comporta un supplemento del 5% sul prezzo del prodotto.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Porta a Casa®
La Tua Porta è Pronta

CATALOGO RISERVATO
AL RETAIL ITALIA
EDIZIONE 1
NOVEMBRE 2026

www.portalacasa.it

